GLS **Felületsimító-spray**

OTTO Glätmittel-Spray

SPEZIAL

Műszaki adatlap

Tulajdonságok:

- Optimálisan illeszkedik a hibrid tömítőanyagokhoz
- Azonnali használatra kész újratölthető
- Bőrbarát
- Nincs zsírtalanító hatása a bőrre
- Bőrgyógyászatilag tesztelt összetevők
- A tömítőanyag színpigmentjei nem mosódnak ki
- Nem alkalmas márványra és más természetes kövekre (azon munkálatokhoz a Szilikon felületsimítószer márvány és természetes kövekhez termékünket ajánljuk.)

Alkalmazási területek:

- OTTO tömítőanyagok simításásra(hibrid, PU, szilikon tömítőanyagok)
- Optimálisan illeszkedik az OTTO hibrid tömítőanyagokhoz

Technikai adatok:

- Tárolási hőmérséklet /°C között] 0 / + 25
- Tárolási stabilitás 23 °C-on/50 % rLf [hónapok] 12 (1)

1) Fagymentesen tárolandó

Felhasználási javaslatok:

Használat előtt rázza fel. Vigye fel az OTTO Glättmittel-Spray-t a lehető legtakarékosabban és legpontosabban a tömítőanyag felületére, és csak enyhén nedvesítse meg a simítószerszámokat az OTTO Glättmittel-Spray-vel. A simítóanyag nem maradhat meg és nem száradhat meg a tömítőanyag illesztésén és a szomszédos felületeken, mivel a megszáradt maradványok optikai károsodást

okozhatnak (matt/világos foltok). A simítószer maradványokat száradás előtt tiszta vízzel el kell távolítani, de figyeljünk arra hogy a tömítőanyag már kellően bőrösödött legyen. Használat előtt ellenőrizze a kompatibilitást a szomszédos felületekkel, például bevonatos fákat. Biztosítsa az előzetes vizsgálatokat. Az érzékeny határfelületeket és hordozóanyagokat védeni kell a feldolgozás során, megfelelő eszközökkel az eljárás folyamán**.** Márvánnyal és más természetes kövekkel kapcsolatos alkalmazásokhoz az OTTO Marmor-Silikon Glättmittel simítószert ajánljuk (GLM). A feldolgozás és alkalmazás során a lehetséges befolyások nagy száma miatt a feldolgozónak minden esetben tesztfeldolgozást és alkalmazást kell végeznie. A konkrét lejárati dátum a tartályon lévő címkén található, és azt be kell tartani.

Szállítási forma:

	500 ml Műanyag szóróflakon
	GLS-84
Csomagolási egység /doboz	**12**
Darab/Raklap	**468**

Biztonsági utasítások:

Kérjük, olvassa el a biztonsági adatlapot.

Megsemmisítés:

A megsemmisítésre vonatkozó utasításokat lásd a biztonsági adatlapon.

Felelősség a hibákért:

A kiadványban szereplő összes információ az aktuális műszaki ismereteken és tapasztalatokon alapul. Nem mentesítik a felhasználót a saját tesztjeik és vizsgálataik alól a feldolgozás és alkalmazás során bekövetkező lehetséges hatások nagy száma miatt. A dokumentumban szereplő információk és az Otto-Chemie e dokumentummal kapcsolatos nyilatkozatai nem minősülnek garanciának. Ahhoz, hogy a garancianyilatkozatok érvényesek legyen, külön Otto-Chemie írásbeli nyilatkozat szükséges. Az adatlapon megadott jellemzők átfogóan és részletesen határozzák meg a termék tulajdonságait. Felhasználási javaslatok nem jelentenek biztosítékot az ajánlott célra való alkalmasságra. Fenntartjuk a termék műszaki fejlődése és az új fejlesztések kapcsán felmerülő hozzáigazítás jogát.
A kérdés esetén rendelkezésükre állunk, különleges alkalmazás felmerülő problémák esetén is.
Ha az alkalmazás, amelyre termékeinket felhasználják, a következőkre vonatkozik:
hivatalos jóváhagyási követelmény, a felhasználó felelős ezen engedélyek megszerzéséért.

Ajánlásaink nem mentesítik a felhasználót azon kötelezettség alól, hogy figyelembe kell venni a harmadik felek jogaiba való beavatkozás lehetőségét és szükség esetén tisztázni kell azokat. A többit illetően az Általános Szerződési Feltételeinkre hivatkozunk, különös tekintettel a bármilyen felelősségi a hibákért. Feltételeinket megtalálja a http://www.otto-chemie.de oldalon